


VARMEPUMPER FOR NORSKE FORHOLD

TOSHIBA

POLAR ^{NXT}
TOSHIBA



FOLKEFAVORITTEN **TOSHIBA POLAR NXT**



EN ENERGIEFFEKTIV FOLKEFAVORITT

Toshiba Polar NXT er varmepumpen som utmerker seg med energiklasse A+++ og fabrikkgodkjent drift ned til hele -30 °C! Det er derfor ikke rart at den er kåret til folkefavoritten.

Polar NXT kommer i to elegante farger; matt hvit og matt sort. Begge modellene leveres med integrert wifi og mulighet for smart stemmestyring. Sort Polar NXT leveres med sort, matchende fjernkontroll, hvit med tilsvarende fargematch. Den ekstra kraftige Polar NXT 50 er spesielt egnet for boliger med stort varmebehov eller for mindre næringslokaler.

Polar NXT har avrundet design uten skarpe kanter, og en delikat matt finish som står så godt til veggen at varmepumpen oppleves mere diskre. Med sitt rene uttrykk og delikate finish har Polar NXT et design som passer rett inn i skandinaviske hjem.



Stilren design - delikat og kompakt

Best på strømsparing - høyeste energiklasse A+++

Full av smarte funksjoner - avanserte komfort- og strømsparevalg

Kraftig og effektiv - høy varmeeffekt ved krevende forhold

FUNKSJONER

- Automatisk oppstart
- Dobbel rullestempelkompr.
- Elektrostatisk filter - passivt
- Fabrikkgodkjent drift -30 °C
- Hi-power
- Kraftig avriming
- Kompakt størrelse
- Lav lyd
- Nattmodus
- Nordisk modell
- Peismodus
- Selvdiagnostikk
- Selvrensende
- Statusindikator
- Stillemodus
- Timer-funksjoner
- Vedlikeholdsvarme
- Wifi - for styring med app
- Økodrift

Alle Toshiba's varmepumper har en rekke smarte komfort- og strømsparevalg.
Les mer om disse på toshibavarmepumper.no

I FØRSTEDIVISJON PÅ STRØMSPARING

Reduserte strømknudnader året igjennom

Toshiba Polar NX har selvfølgelig den høyeste energiklassen det er mulig å få; A+++. Kombinert med høy årsvarmefaktor gir den energieffektiv oppvarming og reduserte strømknudnader året gjennom. Den kraftige Polar NXT 50 har energiklasse A++.

TÅLER EKSTREME VINTERFORHOLD

Høyeffektiv på kalde dager

Polar NXT tåler navnet sitt svært godt. Når kulda kryper ned mot -15 °C avgir den effektive kompressoren hele 6500 W for den kraftige 50-modellen, 4500 W for 35-modellen og 4000 W for 25-modellen. Varmepumpens utedel er fabrikktestet ned til kalde -30 °C. Polar NXT er rett og slett god på å avgj mye varme selv ved svært lave utetemperaturer.

WIFI-STYRING

Full kontroll med app

Med appen Toshiba Home AC Control får du tilgang til alle varmepumpens funksjoner fra din egen mobil samt smart stemmestyring. Sjekk temperaturen fra sofaen eller gjør justeringer når du er på vei hjem fra ferie. Modellen har integrert wifi for enkel og fleksibel styring, uansett hvor du er.

STAPPFULL AV SMARTE FUNKSJONER

Få full kontroll på inneklimaet

Polar NXT er utstyrt med en rekke intelligente funksjoner som blant annet peismodus, HI-power og vedlikeholdsvarme. Mest unikt er «Hada Care»-spjeldet, som sørger for sval nedkjøling på varme dager. Den kjølige luften styres da opp mot taket og gir en behagelig, jevn romtemperatur – helt uten trekk.

TILBEHØR



Varmepumpehus / -tak

Ved å beskytte varmepumpens utedel mot snø, løv, vær og vind får den både bedre driftsforhold og lengre levetid.

Varmepumpehuset er tilpasset utedelen og fås i lakkert metall i fargene sort eller hvit. Velger du et varmepumpehus i impregnert tre kan det males i samme farge som boligen din.

Det finnes også beskyttende tak i sort eller hvitlakkert metall for montering direkte over varmepumpen, og som sikrer den mot snø- og isfall fra tak.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER



INNEDEL, HVIT	RAS-B25P2KVSG-ND	RAS-B35P2KVSG-ND	RAS-B50P2KVSG-ND
INNEDEL, SORT	RAS-B25P2KVSG-ND	RAS-B35P2KVSG-ND	RAS-B50P2KVSG-ND
UTEDEL	RAS-25P2AVSG-ND	RAS-35P2AVSG-ND	RAS-50P2AVSG-ND
SCOP	5,10	5,10	4,60
Energiklasse	A+++	A+++	A++
Kuldemedium	R32	R32	R32

OPPVARMING:

Varmeeffekt nom. (min.-maks.)	W	3200 (1000 - 7400)	4200 (1000 - 7800)	6000 (1000 - 8700)
COP nominell		4,92	4,57	4,00
Tilført effekt nom. (min.-maks.)	W	650 (200 - 2400)	920 (200 - 2500)	1500 (280 - 2700)
Maks. varmeeffekt v/ -7 °C	W	4250	4750	6900
Maks. varmeeffekt v/ -10 °C	W	4400	5000	6800
Maks. varmeeffekt v/ -15 °C	W	4000	4500	6500
Maks. varmeeffekt v/ -20 °C	W	3400	4000	5800
Maks. varmeeffekt v/ -25 °C	W	2900	3500	5100
Maks. varmeeffekt v/ -30 °C	W	2400	2800	4400

KJØLING:

Kjøleeffekt nom. (min. -maks.)	W	2800 (1000 - 4400)	3500 (1100 - 5200)	5000 (1000 - 6500)
EER nom.		4,44	4,12	3,52
SEER		7,70	7,30	7,00
Energiklasse		A++	A++	A++
Tilført effekt nom. (min.-maks.)	W	630 (220 - 870)	850 (260 - 1370)	1420 (320 - 2270)

LYDTRYKK:

Innedel, lav/høy	dB(A)	25/45	25/45	31/47
Innedel, stillemodus	dB(A)	19	19	26
Utedel, nattmodus/høy	dB(A)	39/45	42/47	46/49

DIMENSJONER:

Innedel, HxBxD	mm	293x822x226	293x822x226	320x1076x248
Utedel, HxBxD	mm	550x780x290	550x780x290	710x900x320

ELEKTRISK TILKOBLING:

Anbefalt sikring	A	16	16	20
------------------	---	----	----	----

FORHANDLER

Ekspert hjelp

Våre lokale samarbeidspartnere er tilgjengelig over hele landet. Ta kontakt med din nærmeste Toshiba-forhandler for avtale om gratis befaring og påfølgende tilbud. Du vil med befaring få hjelp og veiledning til å velge riktig modelltype og effektstørrelse, samt hvor det er best å plassere en varmepumpe akkurat i din bolig.

Etter avtale vil en F-gass-sertifisert montør komme hjem til deg og montere opp anlegget. For at varmepumpen din skal kunne fungere optimalt, er det avgjørende at montasjen er profesjonelt og forskriftsmessig utført.

Les mer om alle våre varmepumper på toshibavarmepumper.no