

NORDIC VERSION



AirPatrol
nordic



TABLE OF CONTENTS

3



8



13



18



23





AirPatrol

nordic

QUICK START GUIDE



1


Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone.



2


A Insert the SIM to AirPatrol.

B Use the power adapter to connect your AirPatrol to a wall outlet.




3

Find a suitable place for AirPatrol.




4

Use the Test button to make sure AirPatrol can communicate with the heat pump. If there is no communication, repeat steps 2–4.



5

Download the AirPatrol app for your smartphone.



6

If you use a regular mobile phone, see the AirPatrol manual for the commands and cut out the most frequent commands for reference. Adjust the heat pump according to your preferences.



AUTO
DRY
COOL
HEAT
T8
T10

16
17
...
29
30

MIN
NORM
MAX

7

Enjoy!



8

See also:

the app tutorial clip

the product clip

the setup clip

Longer manuals and
tutorials can be found

www.airpatrol.eu



AirPatrol
nordic

HURTIGSTART-VEJLEDNING



1


Køb dig et SIM-kort og brug din mobiltelefon til at frakoble dets PIN-kode.



2


A Sæt SIM-kortet i AirPatrol.

B Brug lysnetadapteren til at slutte AirPatrol til et vægudtag.




3

Find en egnet plads til AirPatrol.



4

Anvend Test-knappen til at sikre, at AirPatrol kan kommunikere med varmepumpen. Hvis der ikke er nogen forbindelse, gentag trinene 2-4.



5

Download AirPatrol-applikationen til din smartphone.



6

Hvis du anvender en almindelig mobiltelefon, find kommandoerne i AirPatrol-vejledningen og klip de hyppigst anvendte kommandoer ud, så du har dem ved hånden. Justér varmepumpen efter egne ønsker.



| | |
|------|-----|
| AUTO | 16 |
| DRY | 17 |
| COOL | ... |
| HEAT | 29 |
| T8 | 30 |
| T10 | |

| |
|------|
| MIN |
| NORM |
| MAX |

7

God fornøjelse!



8

Se også:
app instruktions-klippet
produkt-klippet
opsætnings-klippet

Du kan se instruktionerne
på vores hjemmeside
www.airpatrol.eu



AirPatrol
nordic

PIKAOPAS



1


Osta itsellesi SIM-kortti ja poista käytöstä sen PIN matkapuhelimesi avulla.



2


A Pane SIM-kortti AirPatroliin.

B Kytke AirPatrol seinäpistokkeeseen virta-adapterin avulla.




3

Löydä AirPatrolille sopiva paikka.




4

Käytä testauspainiketta varmistaaksesi, että AirPatrol voi kommunikoida lämpöpumpun kanssa. Ellei kommunikointia ole, toista vaiheet 2–4.



5

Lataa älypuhelimesi
AirPatrol-sovellus.



6

Jos käytät tavallista matkapuhelinta,
etsi komennot AirPatrol-ohjekirjasta
ja leikkaa yleisimmät komennot
tulevaa tarvetta varten.
Säädä lämpöpumppu haluamallasi
tavalla.



AUTO
DRY
COOL
HEAT
T8
T10

16
17
...
29
30

MIN
NORM
MAX

7

Nauti!



8

Katso myös:
[sovelluksen opastusvideo](#)
[tuotevideo](#)
[asennusvideo](#)

Voit katsoa opastuksia
kotisivuiltamme
www.airpatrol.eu



AirPatrol

nordic

KJAPP STARTGUIDE



1


Kjøp et sim-kort og deaktiver pinkoden ved å bruke mobiltelefonen.



2


A Sett inn sim-kortet i din AirPatrol.

B Koble AirPatrol til en stikkontakt ved hjelp av strømledningen.




3

Finn en god plassering for din AirPatrol.



4

Bruk testknappen for å finne ut om AirPatrol kommuniserer med varmepumpen. Hvis kommunikasjonen ikke fungerer som den skal gjentar du trinn 2-4.



5

Last ned AirPatrol-applikasjonen til din smarttelefon.



6

Hvis du bruker en vanlig mobiltelefon finner du kommandoene i AirPatrol-manualen og oppbevarer de vanligste kommandoene lett tilgjengelig som referanse.

Juster varmepumpen etter dine egne preferanser.



AUTO
DRY
COOL
HEAT
T8
T10

16
17
...
29
30

MIN
NORM
MAX

7

Kos deg!



8

Se også:

[instruksjonsvideo om appen](#)
[video om produktet](#)
[installeringsvideo](#)

Disse instruksjonsvideoene er tilgjengelige fra vår hjemmeside www.airpatrol.eu



AirPatrol

nordic

SNABBSTARTSGUIDE



1


Köp ett SIM-kort och inaktivera dess PIN med hjälp av din mobiltelefon.



2


A Sätt in SIM-kortet i AirPatrol.

B Använd strömadaptern för att koppla AirPatrol till ett vägguttag.




3

Hitta en lämplig plats för AirPatrol.




4

Använd Testknappen för att försäkra dig om att AirPatrol kan kommunicera med värmepumpen. Om det inte finns någon kommunikation, upprepa stegen 2–4.



5

Ladda ner AirPatrol-appen till din SmartPhone.



6

Om du använder en vanlig mobiltelefon, se kommandona i AirPatrol-manualen och klipp ut de vanligaste kommandona för framtida bruk. Ställ in värmepumpen enligt dina önskemål.



AUTO
DRY
COOL
HEAT
T8
T10

16
17
...
29
30

MIN
NORM
MAX

7

Njut!



8

Se även instruktionsfilmerna:

[Klippet App-manual](#)

[Klippet Produkt-beskrivning](#)


[Klippet Installations-anvisning](#)

Du kan se handledningarna
på vår hemsida

www.airpatrol.eu

AirPatrol

nordic



European Union
Regional Development Fund



Investing in your future